




Bienenweide

Stand 5.11.2019

Wertangaben für Pollen und Nektar

nach Günter Pritsch, Bienenweide, 2007



Gesamtbewertung: Wert Pollen + 2x Wert Nektar

$4 - 5 = *; \quad 6 - 7 = **; \quad 8 - 9 = *; \quad 10 - 12 = ****$**

Landwirtschaftliche Kulturen

1

Trachtmonat		März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Gesamt- bewertung
Pflanze	/ Trachtart	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	
Kirsche						4	4	4	4	4	4																		****	
Zwetschge/Pflaume/Pfirsich						3	2	3	2	3	2																		**	
Quitte						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Löwenzahn						4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3											****		
Apfel								4	4	4	4	4	4	4	4														****	
Birne								3	2	3	2	3	2	3	2														**	
Heidelbeere								1	3	1	3	1	3	0	3														**	
Raps									4	4	4	4																	****	
Knaulgras*								1		1		1		1																
Esparsette									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										****		
Brombeere									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***		
Alexandriner Klee									3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	****		
Öl-Rettich									2	3	2	3	2	3	2	3			2	3	2	3	2	3	2	3	2	***		
Persischer Klee									3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	****		
Weissklee									3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	****		
Weinrebe											2	2	2	2	2	2												**		
Erdbeere											1	1	1	1	1	1	1	1												
Gurke											2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3			***			
Rotklee											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***		
Kürbis											1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*		
Phacelia											3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	****		
Senf											3	3	3	3														**		
Lein												1	1	1	1	1	1	1												
Ackerbohne												2	2	2	2	2	2	2	2									**		
Luzyerne												1	3	1	3	1	3	1	3									**		
Buchweizen												3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	****		
Spargel												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***		
Mais												3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0			
Sonnenblume													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***		
Tabak													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Becherpflanze (Silphium)														2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	***	
Trachtmonat		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September																

* = eigene Schätzung

Bäume und Sträucher

1

Pflanze / Trachtart	Trachtmonat				März				April				Mai				Juni				Juli				August				Gesamt-bewertung	Bem.				
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N						
Eibe	2	0	2	0	2	0																												
Hasel	2	0	2	0	2	0																												
Asch- und Korbweide		2	2	2	2	2	2																							**				
Erle		3	0	3	0	3	0																											
Espe Zitterpappel		3	0	3	0	3	0																											
Kornelkirsche		2	3	2	3	2	3																							***				
Purpurweide		3	3	3	3	3	3																							***				
Sal-, Kübler- und Reifweide		4	4	4	4	4	4																							****				
Birke		2	0	2	0	2	0																											
Schwarzdorn		3	2	3	2	3	2																							**				
Schneeball		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Spitzahorn		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***				
Vogelkirsche		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	****				
Buche																																		
Eiche																																		
Esche																																		
gewöhnliche Traubenkirsche																																		
Mispel																																		
Silber- und Bruchweide																																***		
Wildbirne																																**		
Berg- und Feldahorn																																****		
Elsbeere																																**		
Hartiegel																																**		
Kreuzdorn																																**		
Mehlbeere																																**		
Pfaffenhütchen																																*		
rote Heckenkirsche																																**		
Vogelbeere																																**		
Weissdorn																																**		
Himbeere																																****		
Stechpalme																																**		
Faulbaum																																***		
Brombeere																																***		
Holunder																																(IN)		
Walnuss																																		
Linde																																***		
Gewöhnlicher Liguster																																**		
Heckenrose																																**		
Gemeine Waldrebe																																**		
Hopfen																																		
Efeu																																***		
Trachtmonat	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September																											

FB = Wirtspflanze Feuerbrand, nicht anpflanzen.

(IN) = armenische Brombeere = invasiver Neophyt

Weiden

Trachtmonat	März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Gesamt-bewertung	
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N		
Pflanze / Trachtart																														
Aschweide			2	2	2	2	2	2																					**	
Korbweide			2	2	2	2	2	2																					**	
Kübelerweide			4	4	4	4	4	4																					****	
Reifweide			4	4	4	4	4	4																					****	
Ohrweide			3	3	3	3	3	3																					***	
Purpurweide			3	3	3	3	3	3																					***	
Salweide			4	4	4	4	4	4																					****	
Bruchweide			3	3	3	3	3	3																					***	
Schwarzweide					3	3	3	3																					***	
Silberweide						3	3	3																						***
Trachtmonat	März				April				Mai				Juni				Juli				August				September					

Wildblumen

1

Wildblumen

2

Wildblumen

3

Trachtmontat	März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Gesamt-bewertung	Bem.
Pflanze / Trachart	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N				
Blutweiderich																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***		
Echtes Johanniskraut																	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0				
Färber Hundskamille																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
gefleckter Schierling																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
Natternkopf																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***	PA	
Sigmarswurz																	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3		**		
Honigklee / Steinklee																	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		****		
Wiesenbärenklau																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***		
Wilde Möhre																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
Jakobs Kreuzkraut																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**	PA	
Leinkraut																	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*		
Resede																	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2		**		
Königskerze																	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1		*		
Springkraut																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**	(IN)	
Weiden-Alant																	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2		**		
Wegwarte																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		***		
Bewimpertes Knopfkraut*																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Hohlzahn																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Karde																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***		
Kohldistel																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***		
Rainfarn																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
Ross-Minze																	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*		
Sauerklee																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
Wasserdost																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***	PA	
Wilder Majoran																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***		
Filzige Klette																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		**		
Goldrute																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		***	(IN)	
Besenheide																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		***		
Efeu																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		***		
Trachtmontat	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September																							

IN = invasiver Neophyt, der je nach Klimaverhältnissen auswildern kann und andere Pflanzen verdrängt. Deshalb nicht anpflanzen!

PA: Vorsicht, Nektar der Pflanze enthält giftige Pyrrolizidinalkaloide, nicht grossflächig einsetzen!

Gartenblumen

Gartenblumen

Pflanze / Trachtart	Trachtmonat	März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Gesamt-bewertung	Bem.
		P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N				
Glockenblume		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Bartnelke		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*			
Begonie		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Gazanie		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Leberbalsam		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*			
Tagetes		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*			
Thymian		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***			
Pfingstrose				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Basilikum				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*			
Borretsch				2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	****	PA		
Kürbis				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*			
Lilie Fackellilie				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***			
Mädchenauge				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Ringelblume				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Jungfernrebe (Wilder Wein)					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***	(WL)		
Griechische Kugeldistel					2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	***			
Echter Lavendel					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	**			
Stockmalve					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	**			
Bohnenkraut					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*			
Dahlie					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Gelenkblume					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*			
Herbst-Sonnenbraut						4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	****			
Kapuzinerkresse						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Liatris (Prachtscharte)						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Schmuckkörbchen						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Sonnenhut (Echinacea)						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Sonnenhut (Rudbeckia)						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Becherpflanze (Silphium)							2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	***			
Kardy*							2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	***			
Sonnenauge							2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	***			
Spinnenblume							1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	**		
Clandon-Bartblume								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	****			
Herbstanemone								2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0				
Raublatt-Aster								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	***			
Prachtkerze*																										3	2	3	2	**	
Trachtmonat		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September																	

* = eigene Schätzung

PA: Vorsicht, Nektar der Pflanze enthält giftige Pyrrolizidinalkaloide, nicht grossflächig einsetzen!

Bäume und Sträucher, Garten, Park

1

Pflanze / Trachtart	Trachtmonat		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Gesamt-bewertung	Bem.	
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N			
Buchs			2	2	2	2	2	2									**		
Stachelbeere			1	3	1	3	1	3									**		
Forsytie			0	0	0	0													
Blutjohannisbeere			2	2	2	2	2	2									**		
Johannisbeere			2	2	2	2	2	2									**		
Japanische Kirsche			2	3	2	3	2	3	2	3							***		
Mahonie			3	2	3	2	3	2	3	2							**		
Flieder					3	2	3	2	3	2							**		
Japanische Scheinquitte					3	2	3	2	3	2							**	FB	
Blauregen (Glycine)						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*		
Roskastanie						3	3	3	3	3	3	3	3				***		
Berberitze							1	2	1	2	1	2					*		
Perückenstrauch							1	2	1	2	1	2					*		
Goldregen							2	1	2	1	2	1	2	1			*		
Japanische Azalee							2	2	2	2	2	2	2				**		
Kirsch-Lorbeer							2	2	2	2	2	2	2				**	IN	
Tamariske							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kolkwitzie								2	2	2	2	2	2				**		
Robinie								2	4	2	4	2	4				****	IN	
Weigelie								2	2	2	2	2	2				**		
Zwergmispel								3	4	3	4	3	4				****	FB	
Schneeebene								1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	**	WL
Chinesischer Götterbaum									2	3	2	3	2	3	2	3		***	IN
Essigbaum									3	3	3	3	3	3	3	3		***	IN
Edelkastanie									3	3	3	3	3	3	3	3		***	
Spierstrauch									2	2	2	2	2	2	2	2		**	
Klettertrompete									1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Strauch-Fingerkraut									2	2	2	2	2	2	2	2		**	
Staudenknöterich										2	3	2	3	2	3	2	3	***	IN
Hibiscus										1	3	1	3	1	3	1	3	**	
Sommerflieder										2	2	2	2	2	2	2	2	**	IN
Japanischer Schnurbaum											2	4	2	4	2	4		****	
Euodia hupehensis											3	4	3	4	3	4		****	
Heptacodium miconioides												2	3	2	3	2	3	***	
Trachtmonat	März		April		Mai		Juni		Juli		August		September						

IN = invasiver Neophyt, der je nach Klimaverhältnissen auswilden kann und andere Pflanzen verdrängt. Deshalb nicht anpflanzen!

FB = Wirtspflanze Feuerbrand, nicht anpflanzen.

WL = Beobachtungsliste, Tendenz invasiv